

АКТ

испытания спортивного, игрового оборудования и инвентаря в спортивном зале в МАДОУ «Детский сад № 28» по улице Хабаровская, 68

г. Пермь

от «31» мая 2018 г.

Комиссия по охране труда в составе:

Председатель: - Заведующий - Дубоенко Т.А.

Члены комиссии: - Зам. зав. по ВМР – Анисимова Э.Х.
- Уполномоченный по ОТ – Дарьина А.С.
- Инструктор по ФИЗО – Морилова Т.Б.

проверила прочность установки и исправность спортивного инвентаря и оборудования на предмет безопасного использования на физкультурных занятиях с детьми на период 2018-2019 учебного года.





Наименование спортивного оборудования	Кол-во шт	Форма испытания	Обнаружение неисправности	Оценка прочности и исправности спортивного оборудования и инвентаря (хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное)	Отметка о разрешении к использованию на физкультурных занятиях (разрешено – не разрешено)
Шведская стенка	1	Пролеты – перекладины выдерживают 40кг	Нет	Хорошее, закреплена жестким креплением к полу, стене. Высота промаркирована	разрешено
Гимнастические скамьи	4	Вес 40кг	Нет	Хорошее, промаркированы, устойчивы	разрешено
Маты	4	осмотр	Нет	хорошее	разрешено
Спортивные мягкие модули	10	осмотр	Нет	хорошее	разрешено
Баскетбольная стойка	1	Осмотр Прочно закреплена	Нет	Хорошее, безопасна	разрешено
Щит для метания мяча	2	Осмотр Прочно закреплён	Нет	Хорошее, безопасна	разрешено
Дуги для подлезания	4	осмотр	нет	промаркированы	разрешено
Тренажер «Бегущий по волнам»	1	Выдерживает 50 кг.	нет	Хорошее, безопасно	разрешено
Тренажер «Беговая дорожка» механическая	1	Выдерживает 50 кг.	нет	Хорошее, безопасно	разрешено

Батут с ручкой	1	Выдерживает 50 кг.	нет	Хорошее, безопасно	разрешено
Батут с сеткой	1	Выдерживает 50 кг.	нет	Хорошее, безопасно	разрешено
«Гребной» тренажер (две ручки)	1	Выдерживает 50 кг.	нет	Хорошее, безопасно	разрешено
Тренажер «Наездник»	1	Выдерживает 50 кг.	нет	Хорошее, безопасно	разрешено
«Гребной» тренажер (одна ручка)	1	Выдерживает 50 кг.	нет	Хорошее, безопасно	разрешено
Тренажер механический «Степпер» с ручкой	1	Выдерживает 50 кг.	нет	Хорошее, безопасно	разрешено
Тренажер механический «Твистер» с ручкой	1	Выдерживает 50 кг.	нет	Хорошее, безопасно	разрешено
Тренажер механический «Велотренажер» с компьютером	1	Выдерживает 50 кг.	нет	Хорошее, безопасно	разрешено
Универсальная скамья для жима	1	Выдерживает 50 кг.	нет	Хорошее, безопасно	разрешено

В результате осмотра установлено: **Все оборудование соответствует санитарным нормам и нормам безопасности**

Председатель:

Члены комиссии:

 Дубоенко Т.А.
 Анисимова Э.Х.
 Дарина А.С.
 Морилова Т.Б..

